
Configuración de Equipos PUSH ADMS a Biotime Cloud 2.0

> Esta guía detalla los pasos necesarios para configurar la conexión de un dispositivo ZKTeco a un servidor en la nube mediante nombre de dominio.


Pasos de Configuración

Ingresar al Menú de Red:

En la pantalla principal del dispositivo, seleccione la opción **Red** y luego acceda a **Conf Srvr de nube**.




Active la opción **Nombre de dominio**.
Habilitar Protocolo de Seguridad: **Active la opción HTTPS**.



Configurar la Dirección del Servidor: Ingrese el nombre de la empresa seguido del dominio correspondiente (por ejemplo: `empresa.biotime.mx`)


> Nota: El sistema le solicitará reiniciar el equipo para aplicar los cambios.

Una vez que el equipo incie debería aparecer en la **listado de Dispositivos** de la platafroma Biotime Cloud 2.0:




Nota: El equipo aparecerá con el **icono amarillo**. Significa que el software lo ve, pero aun falta agregarlo y confirmar.

1. Darle click en el **numero de serie** del equipo en la lista.
2. Coloque el **nombre del equipo** que desee.
3. Coloque **el area** al que va a pertenecer. (*Nota:* No puede ser el area "no autorizada")
4. Seleccionar la **zona horaria**.
5. En **dispositivo de registro** de click en "SI".
6. Click en **Confirmar**.



Luegode refrescar el equipo ya nos aparecerá añadido, con el icono verde:



Para mas información puede ver este video donde se explica la diferencia entre protocolos comunicaciones PUSH y BEST.

Created 2026-10-07 17:23:42 UTC by Admin
Updated 2026-10-07 17:57:09 UTC by Admin